
GRUPOS DE FAUNA EUROPEA CONCURSOS COM

Comisión Técnica de Fauna Europea · FOCVA



Documento de consulta para clasificación de la Sección G

Grupos de fauna europea Concursos COM

SECCIÓN G - AVES EUROPEAS P.E. (ANILLAS DE 1 Y/O 2 AÑOS) AVES EUROPEAS (ANILLAS DE 1/2 AÑOS) Actualización junio de 2024

Actualización junio de 2024			
El nombre latino es obligatorio.		The Latin name is required.	
Sección G			
Tipo de jaula para canarios de color			
Sección G1			
Género <i>Serinus</i> europeos			
Equipo de 4			
G1-1	<i>Serinus canaria</i>	<i>Serinus canaria</i>	G1-2
Observación			
No se admiten mutaciones ni híbridos		No mutations pr hybrids allowed	
G1-3	<i>Serinus serinus</i>	<i>Serinus serinus</i>	G1-4
G1-5	<i>Serinus serinus</i> Mutations	<i>Serinus serinus</i> Mutatios	G1-6
Observaciones			
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutación del lipocromo		mutation are allowed	
Sección G2			
Género <i>Carduelis</i> europeos			
Equipo de 4			
G2-1	<i>Carduelis citrinella</i> - <i>Carduelis corsicana</i>	<i>Carduelis citrinella</i> - <i>Carduelis corsicana</i>	G2-2
G2-3	<i>Carduelis Carduelis</i> frigroris (Mayor)	<i>Carduelis Carduelis</i> frigroris (Mayor)	G2-4
G2-5	<i>Carduelis Carduelis</i> : todas las demás subespecies EXCEPTO <i>Carduelis caniceps</i> (<i>caniceps</i> - <i>parapanisi</i> - <i>subulata</i> - <i>ultima</i>) <i>extraeuropeas F</i>	<i>Carduelis Carduelis</i> all other subspecies EXCEPT <i>Carduelis caniceps</i> (<i>caniceps</i> - <i>parapanisi</i> - <i>subulata</i> - <i>ultima</i>) <i>extra europeans - F</i>	G2-6
G2-7	<i>Carduelis carduelis</i> Bruno	<i>Carduelis carduelis</i> Brown	G2-8
G2-9	<i>Carduelis carduelis</i> Ágata	<i>Carduelis carduelis</i> Agate	G2-10
G2-11	<i>Carduelis carduelis</i> Isabelaa	<i>Carduelis carduelis</i> Isabelle	G2-12
G2-13	<i>Carduelis carduelis</i> Aminet (ex Eumo)	<i>Carduelis carduelis</i> Aminet (ex Eumo)	G2-14
G2-15	<i>Carduelis carduelis</i> Lutino (ligado al sexo) - Satinet (lutino-brun)	<i>Carduelis carduelis</i> Lutino (sex-linked) - Satinet (lutino-brown)	G2-16
G2-17	<i>Carduelis carduelis</i> Ino (recesivo) - Blanco (ojos negros)	<i>Carduelis carduelis</i> Ino (recessive) - White (black eyes)	G2-18
G2-19	<i>Carduelis carduelis</i> Pastel	<i>Carduelis carduelis</i> Pastel	G2-20
G2-21	<i>Carduelis carduelis</i> Cabeza blanca	<i>Carduelis carduelis</i> White Head	G2-22
G2-23	<i>Carduelis carduelis</i> Opal	<i>Carduelis carduelis</i> Opal	G2-24
G2-25	<i>Carduelis carduelis</i> Amarillo también en combinaciones de mutaciones	<i>Carduelis carduelis</i> Yellow and combination of mutation	G2-26
G2-27	<i>Carduelis carduelis</i> otras mutaciones y combinaciones de mutaciones (par exemple pastel-brun, Tête blanche agate, opale brun etc)	<i>Carduelis carduelis</i> other mutations and combinations of mutations (for example pastel-brown, White head agate, opale brown etc)	G2-28
G2-29	<i>Carduelis carduelis</i> pío	<i>Carduelis carduelis</i> variegated	G2-30
Observación			
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du		Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutación del lipocromo	
Sección G 3			
Género <i>Chloris</i> europeos			
Equipo de 4			
G3-1	<i>Chloris chloris</i> macho (todas las subespecies)	<i>Chloris chloris</i> (all subspecies) cock	G3-2
G3-3	<i>Chloris chloris</i> hembra (todas las subespecies)	<i>Chloris chloris</i> (all subspecies) hen	G3-4
G3-5	Verdier de Malte macho	Greenfinch of Malta cock	G3-6
G3-7	Verdier de Malte hembra	Greenfinch of Malta hen	G3-8
G3-9	<i>Chloris chloris</i> Bruno macho	<i>Chloris chloris</i> Brown cock	G3-10
G3-11	<i>Chloris chloris</i> Bruno hembra	<i>Chloris chloris</i> Brown hen	G3-12
G3-13	<i>Chloris chloris</i> Ágata macho	<i>Chloris chloris</i> Agate cock	G3-14
G3-15	<i>Chloris chloris</i> Ágata hembra	<i>Chloris chloris</i> Agate hen	G3-16
G3-17	<i>Chloris chloris</i> Isabelaa macho	<i>Chloris chloris</i> Isabelle cock	G3-18
G3-19	<i>Chloris chloris</i> Isabelaa hembra	<i>Chloris chloris</i> Isabelle hen	G3-20
G3-21	<i>Chloris chloris</i> Lutino - Satinet (Lutino-brun) macho	<i>Chloris chloris</i> Lutino - Satinet (lutino-brown) cock	G3-22
G3-23	<i>Chloris chloris</i> Lutino - Satinet (Lutino-brun) hembra	<i>Chloris chloris</i> Lutino - Satinet (lutino-brown) hen	G3-24
G3-25	<i>Chloris chloris</i> Aminet - Ambra macho	<i>Chloris chloris</i> Aminet - Ambra cock	G3-26
G3-27	<i>Chloris chloris</i> Aminet - Ambra hembra	<i>Chloris chloris</i> Aminet - Ambra hen	G3-28
G3-29	<i>Chloris chloris</i> Pastel (ligado al sexo) - Diluè (semidominante) macho	<i>Chloris chloris</i> Pastel (sex-linked) - Diluè (single et double) cock	G3-30
G3-31	<i>Chloris chloris</i> Pastel (ligado al sexo) - Diluè (semidominante) hembra	<i>Chloris chloris</i> Pastel (sex-linked) - Diluè (single et double) hen	G3-32
G3-33	<i>Chloris chloris</i> Pico amarillo (todas las mutaciones) macho	<i>Chloris chloris</i> Yellow beak (all mutations) cock	G3-34
G3-35	<i>Chloris chloris</i> Pico amarillo (todas las mutaciones) hembra	<i>Chloris chloris</i> Yellow beak (all mutations) hen	G3-36
G3-37	<i>Chloris chloris</i> Amarillo dominante (todas las mutaciones) macho	<i>Chloris chloris</i> dominant Yellow (all mutations) cock	G3-38
G3-39	<i>Chloris chloris</i> Amarillo dominante (todas las mutaciones) hembra	<i>Chloris chloris</i> dominant Yellow (all mutations) hen	G3-40
G3-41	<i>Chloris chloris</i> otras combinaciones de mutaciones macho	<i>Chloris chloris</i> other combinations of mutations cock	G3-42
G3-43	<i>Chloris chloris</i> otras combinaciones de mutaciones hembra	<i>Chloris chloris</i> other combinations of mutations hen	G3-44
G3-45	<i>Chloris chloris</i> pío	<i>Chloris chloris</i> variegated	G3-46
Observación			
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du lipochrome		Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutación del lipocromo	
Sección G 4			
Género <i>Spinus</i> europeos			
Equipo de 4			
G4-1	<i>Spinus spinus</i> macho	<i>Spinus spinus</i> cock	G4-2
G4-3	<i>Spinus spinus</i> hembra	<i>Spinus spinus</i> hen	G4-4
G4-5	<i>Spinus spinus</i> Marfil macho	<i>Spinus spinus</i> Ivory cock	G4-6

Grupos de fauna europea Concursos COM

G4-7	<i>Spinus spinus</i> Marfil hembra	<i>Spinus spinus</i> Ivory hen	G4-8	
G4-9	<i>Spinus spinus</i> Bruno - Bruno Marfil macho	<i>Spinus spinus</i> Brown - Brown Ivory cock	G4-10	B
G4-11	<i>Spinus spinus</i> Bruno - Bruno Marfil hembra	<i>Spinus spinus</i> Brown - Brown Ivory hen	G4-12	
G4-13	<i>Spinus spinus</i> Pastel - Pastel Marfil (ex-Agata) macho	<i>Spinus spinus</i> Pastel - Pastel Ivory cock	G4-14	B
G4-15	<i>Spinus spinus</i> Pastel - Pastel Marfil (ex-Agata) hembra	<i>Spinus spinus</i> Pastel - Pastel Ivory hen	G4-16	
G4-17	<i>Spinus spinus</i> Aminet y Aminet Marfil macho	<i>Spinus spinus</i> Aminet and Aminet Ivory cock	G4-18	B
G4-19	<i>Spinus spinus</i> Aminet y Aminet Marfil hembra	<i>Spinus spinus</i> Aminet and Aminet Ivory hen	G4-20	
G4-21	<i>Spinus spinus</i> Aminet Bruno, Aminet Bruno Marfil (ex-Isabelle)- Bruno Pastel - Bruno Pastel Marfil, macho	<i>Spinus spinus</i> Aminet Brown- Aminet Brown Ivory (ex-Isabelle)- Brown Pastel - Brown Pastel Ivory cock	G4-22	B
G4-23	<i>Spinus spinus</i> Aminet Bruno, Aminet Bruno Marfil (ex-Isabelle)- Bruno Pastel - Bruno Pastel Marfil, hembra	<i>Spinus spinus</i> Aminet Brown- Aminet Brown Ivory (ex-Isabelle)- Brown Pastel - Brown Pastel Ivory hen	G4-24	
G4-25	<i>Spinus spinus</i> diluido macho	<i>Spinus spinus</i> diluted cock	G4-26	B
G4-27	<i>Spinus spinus</i> diluido hembra	<i>Spinus spinus</i> diluted hen	G4-28	
G4-29	<i>Spinus spinus</i> doble diluido macho	<i>Spinus spinus</i> double diluted cock	G4-30	B
G4-31	<i>Spinus spinus</i> doble diluido hembra	<i>Spinus spinus</i> double diluted hen	G4-32	
G4-33	<i>Spinus spinus</i> Topacio y Faeo macho	<i>Spinus spinus</i> Topaz et Phaéo cock	G4-34	B
G4-35	<i>Spinus spinus</i> Topacio y Faeo hembra	<i>Spinus spinus</i> Topaz et Phaéo hen	G4-36	
G4-37	<i>Spinus spinus</i> Sílice macho	<i>Spinus spinus</i> Sílica cock	G4-38	B
G4-39	<i>Spinus spinus</i> Sílice hembra	<i>Spinus spinus</i> Sílica hen	G4-40	
G4-41	<i>Spinus spinus</i> otras mutaciones y combinaciones de mutaciones (por ej. Diluido brun, ; Double dilue ivoire, macho	<i>Spinus spinus</i> other mutations and combinations of mutations (for ex. Diluted brown; Double diluted ivory) cock	G4-42	B
G4-43	<i>Spinus spinus</i> otras mutaciones y combinaciones de mutaciones (por ej. Diluido brun, ; Double dilue ivoire, hembra	<i>Spinus spinus</i> other mutations and combinations of mutations (for ex. Diluted brown; Double diluted ivory) hen	G4-44	
G4-45	<i>Spinus spinus</i> pío	<i>Spinus spinus</i> variegated	G4-46	B
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du lipochrome				
mutation are allowed				
Sección G 5				
Equipo de 4	Género Acanthis & Linaria europeos			
G5-1	<i>Acanthis flammea flammea</i> - A.f.rostrata	<i>Acanthis flammea flammea</i> - A.f.rostrata	G5 2	B
G5-3	<i>Acanthis flammea</i> cabaret	<i>Acanthis flammea</i> cabaret	G5 4	B
G5-5	<i>Acanthis flammea</i> hornemanni- A.f.exilipes	<i>Acanthis flammea</i> hornemanni- A.f.exilipes	G5 6	B
G5-7	<i>Acanthis flammea</i> Bruno	<i>Acanthis flammea</i> Brown	G5 8	B
G5-9	<i>Acanthis flammea</i> Pastel (ex Ágata)	<i>Acanthis flammea</i> Pastel (ex Agate)	G5 10	B
G5-11	<i>Acanthis flammea</i> Pastel Bruno (ex Isabelaa)	<i>Acanthis flammea</i> Pastel Brown (ex Isabelle)	G5 12	B
G5-13	<i>Acanthis flammea</i> Factor oscuro también en combinaciones de mutaciones	<i>Acanthis flammea</i> Dark factor also in combinations of mutations	G5 14	B
G5-15	<i>Acanthis flammea</i> Escamado (ex.Pastel)	<i>Acanthis flammea</i> Scaled (ex.Pastel)	G5 16	B
G5-17	<i>Acanthis flammea</i> Faeo	<i>Acanthis flammea</i> Phaéo	G5 18	B
G5-19	<i>Acanthis flammea</i> otras mutaciones y combinaciones de mutaciones	<i>Acanthis flammea</i> other mutations and combinations of mutations	G5 20	B
G5-21	<i>Linaria cannabina</i>	<i>Linaria cannabina</i>	G5 22	B
G5-23	<i>Linaria flavirostris</i>	<i>Linaria flavirostris</i>	G5 24	B
G5-25	<i>acanthis</i> - <i>Linaria</i> pío	<i>Acanthis</i> - <i>Linaria</i> variegated	G5 26	B
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du				
Sección G 6				
Equipo de 4	Género Carpodacus - Bucanetes - Fringilla europeos			
G6-1	<i>Carpodacus erythrinus</i>	<i>Carpodacus erythrinus</i>	G6-2	B
G6-3	<i>Bucanetes githaginea</i>	<i>Bucanetes githaginea</i>	G6-4	B
G6-5	<i>Fringilla coelebs</i> macho	<i>Fringilla coelebs</i> male	G6-6	B
G6-7	<i>Fringilla coelebs</i> hembra	<i>Fringilla coelebs</i> female	G6-8	B
G6-9	<i>Fringilla coelebs</i> Bruno	<i>Fringilla coelebs</i> Brown	G6-10	B
G6-11	<i>Fringilla coelebs</i> Ágata	<i>Fringilla coelebs</i> Agate	G6-12	B
G6-13	<i>Fringilla coelebs</i> Isabelaa	<i>Fringilla coelebs</i> Isabelle	G6-14	B
G6-15	<i>Fringilla coelebs</i> Pastel	<i>Fringilla coelebs</i> Pastel	G6-16	B
G6-17	<i>Fringilla coelebs</i> Opal	<i>Fringilla coelebs</i> Opale	G6-18	B
G6-19	<i>Fringilla coelebs</i> combinaciones de mutaciones (por ej. opal brun, brun pastel, etc)	<i>Fringilla coelebs</i> combinations of mutations	G6-20	B
G6-21	<i>Fringilla montifringilla</i> macho	<i>Fringilla montifringilla</i> male	G6-22	B
G6-23	<i>Fringilla montifringilla</i> hembra	<i>Fringilla montifringilla</i> female	G6-24	B
G6-25	<i>Fringilla</i> pío	<i>Fringilla</i> variegated	G6-26	B
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du				
Sección G 7				
Equipo de 4	Género Pyrrhula europeo			
G7-1	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (mayor) macho	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (mayor) cock	G7-2	B
G7-3	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (mayor) hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (mayor) hen	G7-4	B
G7-5	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (todas las subespecies europeas de talla pequeña) macho	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (all small size European subspecies) cock	G7-6	B
G7-7	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (todas las subespecies europeas de talla pequeña) hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (all small size European subspecies) female hen	G7-8	B
G7-9	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Bruno macho	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Brown cock	G7-10	B
G7-11	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Bruno hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Brown hen	G7-12	
G7-13	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Pastel macho	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Pastel cock	G7-14	B
G7-15	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Pastel hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Pastel hen	G7-16	
G7-17	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Bruno Pastel macho	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Brown Pastel cock	G7-18	B
G7-19	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Bruno Pastel hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Brown Pastel hen	G7-20	
G7-21	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Blanco macho	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> White cock	G7-22	B
G7-23	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Blanco hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> White hen	G7-24	B

Grupos de fauna europea Concursos COM

G7-27	Pyrrhula pyrrhula Topacio hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Topaze hen	G7-28	
G7-29	Pyrrhula pyrrhula Amarillo y combinaciones de mutaciones macho	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Yellow and combinations of mutations cock	G7-30	B
G7-31	Pyrrhula pyrrhula Amarillo y combinaciones de mutaciones hembra	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Yellow and combinations of mutations hen	G7-32	
G7-33	Pyrrhula pyrrhula pío	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> variegated	G7-34	B
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du				
Sección G 8				
Equipo de 4	Género Emberiza - Plectrophenax - Calcarius - Montifringilla - Calcarius - Passer europeos			
G8-1	<i>Emberiza citrinella</i> - <i>E.cirlus</i> - <i>E.melanocephala</i> - <i>E.cia</i> - <i>E.hortulana</i>	<i>Emberiza citrinella</i> - <i>E.cirlus</i> - <i>E.melanocephala</i> - <i>E.cia</i> - <i>E.hortulana</i>	G8-2	B
G8-3	<i>Emberiza aureola</i> - <i>E.calandra</i> - <i>E.caesia</i> - <i>E.schoeniclus</i> - <i>E.pusilla</i> - <i>E.rustica</i>	<i>Emberiza aureola</i> - <i>E.calandra</i> - <i>E.caesia</i> - <i>E.schoeniclus</i> - <i>E.pusilla</i> - <i>E.rustica</i>	G8-4	B
G8-5	<i>Plectrophenax nivalis</i> - <i>Calcarius lapponicus</i> - <i>Montifringilla nivalis</i>	<i>Plectrophenax nivalis</i> - <i>Calcarius lapponicus</i> - <i>Montifringilla nivalis</i>	G8-6	B
G8-7	<i>Passer domesticus</i> - <i>P.hispaniolensis</i> - <i>P. Italiae</i> - <i>Petronia petronia</i>	<i>Passer domesticus</i> - <i>P.hispaniolensis</i> - <i>P. Italiae</i> - <i>Petronia petronia</i>	G8-8	B
G8-9	<i>Passer domesticus</i> Bruno	<i>Passer domesticus</i> Brown	G8-10	B
G8-11	<i>Passer domesticus</i> Ágata	<i>Passer domesticus</i> Agate	G8-12	B
G8-13	<i>Passer domesticus</i> Isabelaa	<i>Passer domesticus</i> Isabelle	G8-14	B
G8-15	<i>Passer domesticus</i> Faeo - Opal	<i>Passer domesticus</i> Phaéo - Opale	G8-16	B
G8-17	<i>Passer domesticus</i> otras mutaciones y combinaciones de mutaciones	<i>Passer domesticus</i> other mutations and combinations of mutations	G8-18	B
G8-19	<i>P.montanus</i>	<i>Passer domesticus</i> - <i>P.hispaniolensis</i> - <i>P. Italiae</i> - <i>P.montanus</i> - <i>Petronia petronia</i>	G8-20	B
G8-21	<i>Passer montanus</i> Bruno	<i>Passer montanus</i> Brown	G8-22	B
G8-23	<i>Passer montanus</i> otras mutaciones y combinaciones de mutaciones	<i>Passer montanus</i> other mutations and combinations of mutations	G8-24	B
G8-25	<i>Passer pío</i>	<i>Passer</i> variegated	G8-26	B
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du				
Jaulas de tipo especial				
Sección G 8				
Equipo de 4	Género Loxia - Coccythraustes - Pinicola - Bombycilla europeos			
G8-27	<i>Loxia pyropsittacus</i> - <i>L.scotica</i> - <i>L.curvirostra</i> SAUF <i>L. himalayensis</i> (F)	<i>Loxia pyropsittacus</i> - <i>L.scotica</i> -- <i>L.leucoptera</i> - <i>L.curvirostra</i> sauf <i>L. himalayensis</i> (FB)	G8-28	P1
G8-29	<i>Loxia leucoptera</i>	<i>Loxia leucoptera</i>	G8-30	P1
G8-31	<i>Coccythraustes coccythraustes</i>	<i>Coccythraustes coccythraustes</i>	G8-32	P2
G8-33	<i>Pinicola enucleator</i>	<i>Pinicola enucleator</i>	G8-34	P2
G8-35	<i>Bombycilla garrulus</i>	<i>Bombycilla garrulus</i>	G8-36	P2
Sección G 8				
Equipo de 4	Género Sturnus europeo / europeo			
G8-37	<i>Sturnus vulgaris</i> - <i>Sturnus unicolor</i> - <i>Pastor roseus</i>	<i>Sturnus vulgaris</i> - <i>Sturnus unicolor</i> - <i>Pastor roseus</i>	G8-38	P2
G8-39	<i>Sturnus vulgaris</i> Bruno	<i>Sturnus vulgaris</i> Brown	G8-40	P2
G8-41	<i>Sturnus vulgaris</i> Ágata	<i>Sturnus vulgaris</i> Agate	G8-42	P2
G8-43	<i>Sturnus vulgaris</i> otras mutaciones	<i>Sturnus vulgaris</i>	G8-44	P2
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du				
Sección G 8				
Equipo de 4	Género Turdus - Monticola europeos / europeo			
G8-45	<i>Turdus merula</i> macho	<i>Turdus merula</i> male	G8-46	P2
G8-47	<i>Turdus merula</i> hembra	<i>Turdus merula</i> female	G8-48	P2
G8-49	<i>Turdus merula</i> Albino - Satinet	<i>Turdus merula</i> Albino - Satinet	G8-50	P2
G8-51	<i>Turdus merula</i> Diluido (gris)	<i>Turdus merula</i> Diluted (gray)	G8-52	P2
G8-53	<i>Turdus merula</i> otras mutations	<i>Turdus merula</i> other mutations	G8-54	P2
G8-55	<i>Turdus philomelos</i>	<i>Turdus philomelos</i>	G8-56	P2
G8-57	<i>Turdus philomelos</i> Bruno	<i>Turdus philomelos</i> Brown	G8-58	P2
G8-59	<i>Turdus philomelos</i> Albino	<i>Turdus philomelos</i> Albino	G8-60	P2
G8-61	<i>Turdus philomelos</i> Satinet	<i>Turdus philomelos</i> Satinet	G8-62	P2
G8-63	<i>Turdus philomelos</i> otras mutations	<i>Turdus philomelos</i> other mutations	G8-64	P2
G8-65	<i>Turdus pilaris</i>	<i>Turdus pilaris</i>	G8-66	P2
G8-67	<i>Turdus iliacus</i>	<i>Turdus iliacus</i>	G8-68	P2
G8-69	<i>Turdus iliacus</i> Bruno	<i>Turdus iliacus</i> Brown	G8-70	P2
G8-71	<i>Turdus iliacus</i> Melánico (oscuro)	<i>Turdus iliacus</i> Melanic (dark)	G8-72	P2
G8-73	<i>Turdus iliacus</i> otras mutaciones	<i>Turdus iliacus</i> o. mutations	G8-74	P2
G8-75	<i>Turdus torquatus</i> - <i>T.viscivorus</i>	<i>Turdus torquatus</i> - <i>T.viscivorus</i>	G8-76	P2
G8-77	<i>Monticola saxatilis</i>	<i>Monticola saxatilis</i>	G8-78	P2
G8-79	<i>Monticola solitarius</i>	<i>Monticola solitarius</i>	G8-80	P2
Observación				
Se admiten como máximo 2 combinaciones de mutaciones melánicas y una mutation du				
lipochrome				
mutation are allowed				
Sección G 8				
Equipo de 4	Género Corvus - Pyrrhocorax - Nucifraga - Pica - Garrulus - Coracias - Cyanopica europeos / europeo			
G8-81	<i>Corvus monedula</i> - <i>C.corone</i> - <i>C.c.cornix</i> - <i>C.corax</i> - <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> - <i>P.graculus</i> - <i>Nucifraga caryocatactes</i>	<i>Corvus monedula</i> - <i>C.corone</i> - <i>C.c.cornix</i> - <i>C.corax</i> - <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> - <i>P.graculus</i> - <i>Nucifraga caryocatactes</i> .	G8-82	P3
G8-83	Mutaciones de <i>Corvus monedula</i> - <i>C.corone</i> - <i>C.c.cornix</i> - <i>C.corax</i> - <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> - <i>P.graculus</i> - <i>Nucifraga caryocatactes</i>	Mutations of <i>Corvus monedula</i> - <i>C.corone</i> - <i>C.c.cornix</i> - <i>C.corax</i> - <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> - <i>P.graculus</i> - <i>Nucifraga caryocatactes</i>	G8-84	P3
G8-85	<i>Pica pica</i> - <i>Garrulus glandarius</i> - <i>Coracias Garrulus</i> - <i>Cyanopica cooky</i>	<i>Pica pica</i> - <i>Garrulus glandarius</i> - <i>Coracias Garrulus</i> - <i>Cyanopica cooky</i>	G8-86	P3
G8-87	Mutaciones de <i>Pica pica</i> - <i>Garrulus glandarius</i> - <i>Coracias Garrulus</i> - <i>Cyanopica cooky</i>	Mutations of <i>Pica pica</i> - <i>Garrulus glandarius</i> - <i>Coracias Garrulus</i> - <i>Cyanopica cooky</i>	G8-88	P3



Grupos de fauna europea Concursos COM

Equipo de 4	Sección G 8		Individual	
	Otros europeos y todos los passeriformes europeos píos / Otros europeos y todos los passeriformes europeos píos			
G8-89	Autres espèces des genres y familles non reprises dans les classes précédentes	Otras especies de los mismos géneros y familias no incluidas anteriormente	G8-90	P3
G8-91	Mutaciones de Autres espèces des genres y familles non reprises dans les classes précédentes también les panachés	Mutaciones de other species of the same genders and families non listed above and variegated	G8-92	P3