



COLEGIO DE JUECES
FOCVA

COMISIÓN TÉCNICA DE PERIQUITOS

ESTÁNDAR DEL PERIQUITO AUSTRALIANO O DE COLOR

-TALLA:

Pueden medir hasta 18 cm. de longitud, medidos desde el punto más alto de la cabeza hasta la punta de la cola.

-COLOR:

El color debe corresponder al estándar de cada variedad.
Generalmente debe ser puro y uniforme en todo el cuerpo.

-DISEÑO:

Las marcas en general están presentes en las mejillas, parte posterior de la cabeza, cuello, alas y cola. Deben ser tal cómo se describe en el estándar de color de cada variedad.

-FORMA:

La cabeza es ligeramente apuntada, estrecha y pequeña, la frente tiene que ser estrecha sin curvatura, tanto en la vista frontal como lateral.

Los ojos son vivos y brillantes, no están muy lejos de la frente y son completamente visibles.

El pico es pequeño, bien situado, sobresale de la cara, bastante más largo que ancho y redondeado tanto en los lados como en la parte superior. El pico superior es completamente visible es recto y curvado hacia abajo y se va estrechando hasta terminar en una punta, debe de cubrir y ocultar completamente al pico inferior, debe ser fino y sin impurezas.

La cera en los machos debe ser totalmente lisa de color azul, rosada en Inos, Flavos, Píos Recesivos y DEC, en el Píos Dominantes puede ser azul, rosada o una mezcla de ambos. En las hembras puede ser algo más áspera o arrugada y el color puede ser desde blanquecino a marrón oscuro.

El cuello debe ser delgado, debe romper la línea de la espalda creando una ligera hendidura al final del cuello, la nuca no debe estar excesivamente llena.

El cuerpo debe ser delgado y bien proporcionado, la línea de la espalda debe ser recta, pero algo curvada hacia el interior, el punto más ancho se encuentra en la curva de las alas, aun así, sigue teniendo un cuerpo delgado. No puede tener ni bultos ni descolgada la espalda.

Las alas deben mantenerse bien pegadas al cuerpo y unirse las puntas en la rabadilla sin llegar a cruzarse. **La longitud ideal del ala** debe ser aproximadamente del 45% medido desde el hombro hasta la punta más larga de las primarias.

La longitud ideal de la cola debe ser aproximadamente el 35% de la longitud del periquito desde la punta de las alas hasta la punta de la cola. **La cola** debe de ser una extensión de la línea recta del cuerpo.

POSICIÓN:

La posición es de un ángulo de 45° respecto a la vertical.

Las patas son delgadas, relativamente altas y tienen los dedos y las uñas largos. Estos deben ser rectos, fuertes escalonados, tienen 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás. Estos tienen una uña ligeramente curvada.

Los dedos deben agarrar firmemente el palo de la posadera.

-MÁSCARA Y SPOTS:

La máscara vista frontalmente debe ser corta en la parte inferior y de forma redonda con seis spots distribuidos regularmente en la garganta, no demasiado grandes, serán de 2mm de diámetro como máximo y de forma redonda.

Son visibles seis spots, los dos más exteriores están parcialmente cubiertos por las marcas gulares.

La frente debe tener el mismo color que la máscara.

Los spangles de simple factor tienen el centro de los spots del mismo color de la máscara, los spots tienen forma de medialuna.

Los spots de las variedades que diluyen el color son de un tamaño más pequeño.

-EL PLUMAJE:

En perfecto estado, la pluma debe verse brillante y mostrar una buena salud y preparación para el concurso.

El plumaje debe ser liso, compacto y bien adherido al cuerpo y totalmente desarrollado. Las plumas se deben de superponer perfectamente como si fueran las escamas de un pez.

Las alas deben tener siete plumas primarias completamente crecidas.

La cola consta de doce plumas totalmente crecidas. De esta larga cola, las plumas centrales deben sobresalir más allá de las demás, deben estar escalonadas, ya que las plumas exteriores son una tercera parte de las centrales, en una cola bien cerrada solo son visibles las dos centrales

CONDICIÓN GENERAL:

Buena preparación para el concurso. Todas las partes del cuerpo deben estar intactas y tener una forma natural.

Estar limpio y en excelente estado de salud.

Con buena adaptación a la jaula de exposición.